

1977 ; 19 : 398-407

内視鏡的膵胆管造影法 (ERCP) における胆嚢不影例の検討

中島 真¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、牧野 博¹⁾、米田 正夫¹⁾、島崎 圭一¹⁾、中源 雅俊¹⁾
高橋 洋一¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾、服部 信¹⁾、西村 功²⁾、杉岡 五郎²⁾
金沢大学 第一内科¹⁾、国立金沢病院 内科²⁾

1979 ; 21 : 1225-1235

内視鏡的膵胆管造影法による慢性膵炎と膵癌の鑑別診断 -閉塞型, 狭窄型症例を中心として-

高橋 洋一¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、牧野 博¹⁾、米田 正夫¹⁾、中源 雅俊¹⁾、千代 英夫¹⁾
米島 正廣¹⁾、尾崎 監治¹⁾、若林 時夫¹⁾、登谷 大修¹⁾、服部 信¹⁾、西村 功²⁾
杉岡 五郎²⁾、広瀬昭一郎³⁾
金沢大学 第一内科¹⁾、国立金沢病院 内科²⁾、富山県立中央病院 内科³⁾

1979 ; 21 : 1425-1434

胃粘膜腸上皮化生の初期変化

竹内 功¹⁾、磨伊 正義²⁾、小西二三男³⁾
石川県河北郡竹内病院¹⁾、金沢大学附属 がん研外科²⁾、金沢医科大学 第1病理³⁾

1980 ; 22 : 22-35

慢性膵炎における膵管造影像の診断的意義に関する実験的研究

牧野 博¹⁾
金沢大学 第一内科¹⁾

1980 ; 22 : 247-261

十二指腸における粘液分泌型ポリープ (mucus secreting polyp)

田中三千雄¹⁾、藤倉信一郎¹⁾、斉藤 清二¹⁾、佐々木 博¹⁾、堤 京子²⁾、大森 尚文²⁾
丸山 正隆²⁾、大井 至²⁾、鈴木 茂²⁾、鈴木 博孝²⁾、竹本 忠良³⁾
富山医科薬科大学 第三内科¹⁾、東京女子医科大学 消化器病センター²⁾
山口大学医学部 第一内科³⁾

1981 ; 23 : 96-103

内視鏡的膵胆管造影にて胆管狭窄像を呈した慢性膵炎例の検討

尾崎 監治¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、牧野 博¹⁾、高橋 洋一¹⁾、登谷 大修¹⁾、米島 正廣¹⁾
若林 時夫¹⁾、竹森 康弘¹⁾、千代 英夫¹⁾、中源 雅俊¹⁾、服部 信¹⁾、杉岡 五郎²⁾
西村 功³⁾、宇野 伝治³⁾、広瀬昭一郎³⁾
金沢大学 第一内科¹⁾、国立金沢病院 内科²⁾、富山県立中央病院 内科³⁾

1981 ; 23 : 952-958

十二指腸リンパ小節に関する研究 -第1報: 臨床統計的考察-

藤倉信一郎¹⁾、田中三千雄¹⁾、窪田 芳樹¹⁾、島田 一彦¹⁾、樋口 清博¹⁾、斉藤 清二¹⁾
佐々木 博¹⁾、麓 耕平²⁾、斉藤 寿一²⁾、竹本 忠良³⁾
富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、富山医科薬科大学 第2外科²⁾、山口大学 第1内科³⁾

1981 ; 23 : 1219-1225

食道粘膜の拡大観察第1報：実体顕微鏡による観察所見とその意義

斎藤 寿一¹⁾、麓 耕平¹⁾、坂本 隆¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾、田中三千雄²⁾、島田 一彦²⁾
藤倉信一郎²⁾、斉藤 清二²⁾
富山医科薬科大学 第2外科¹⁾、富山医科薬科大学 第3内科²⁾

1981 ; 23 : 1746-1751

シメチジンによる胃潰瘍治癒過程の内視鏡的・病理組織学的検討

笠島 眞¹⁾、森川 俊洋¹⁾、金山 隆一¹⁾、高田 昭¹⁾、小西二三男²⁾
金沢医科大学 消化器内科¹⁾、金沢医科大学 第1病理²⁾

1982 ; 24 : 616-626

臍管形成異常の鑑別診断に関する臨床的検討

斎藤 清二¹⁾、樋口 清博¹⁾、窪田 芳樹¹⁾、島田 一彦¹⁾、藤倉信一郎¹⁾、市田 隆文¹⁾
田中三千雄¹⁾、佐々木 博¹⁾
富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

1982 ; 24 : 1238-1247

ERCPにおけるStretching Methodと超広視野角十二指腸ファイバースコープの併用について

斎藤 清二¹⁾、田中三千雄¹⁾、樋口 清博¹⁾、窪田 芳樹¹⁾、青山 圭一¹⁾、島田 一彦¹⁾
紺田 健彦¹⁾、藤倉信一郎¹⁾、佐々木 博¹⁾
富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

1983 ; 25 : 400-407

内視鏡的ポリペクトミーにより発見された大腸早期癌症例の検討

沢口 潔¹⁾、磨伊 正義¹⁾、秋本 龍一¹⁾、荻野 知己¹⁾、上田 博¹⁾、北川 一雄¹⁾
高橋 豊¹⁾、北村 徳治²⁾、中西 功夫²⁾
金沢大学がん研究所附属病院 外科¹⁾、金沢大学 第1病理²⁾

1983 ; 25 : 1178-1187

腸上皮化生における胃粘液の免疫電気泳動およびムコ物質の電気泳動．I．

－胃粘液採取，泳動前処置および泳動について－

竹内 功¹⁾
石川県河北郡七塚町 竹内病院¹⁾

1984 ; 26 : 514-525

内視鏡像の客観的表示に関する研究（第1報）

－色調の客観的表示を目的とした装置の開発とその性能について－

田中三千雄¹⁾、若林 泰文¹⁾、坂東 毅¹⁾、七沢 洋¹⁾、本間 保¹⁾、稲土 修嗣¹⁾
野尻 裕之¹⁾、渋谷 隆¹⁾、窪田 芳樹¹⁾、島田 一彦¹⁾、藤倉信一郎¹⁾、斎藤 清二¹⁾
佐々木 博¹⁾、加藤 弘巳²⁾、土佐 寛³⁾、龍村 俊樹⁴⁾、麓 耕平⁵⁾
富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、富山医科薬科大学 第1内科²⁾
富山医科薬科大学 和漢診療部³⁾、富山医科薬科大学 第1外科⁴⁾
富山医科薬科大学 第2外科⁵⁾

1984 ; 26 : 548-556

2チャンネル型 Ropeay 式小腸鏡 (FIS-W) の開発

藤倉信一郎¹⁾、田中三千雄¹⁾、若林 泰文¹⁾、坂東 毅¹⁾、七沢 洋¹⁾、稲土 修嗣¹⁾
窪田 芳樹¹⁾、野尻 裕之¹⁾、島田 一彦¹⁾、佐々木 博¹⁾
富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

1984 ; 26 : 1246-1261

終末回腸の Peyer 板に関する研究 (第1報) 内視鏡検査例および剖検例における粘膜表面形態および組織学的検討

藤倉信一郎¹⁾
富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

1984 ; 26 : 1278-1284

膵管癒合不全症例における膵管像の検討

渋谷 隆¹⁾、斎藤 清二²⁾、稲土 修嗣¹⁾、野尻 裕之¹⁾、東 貢¹⁾、若林 泰文¹⁾
坂東 毅¹⁾、本間 保¹⁾、田中三千雄¹⁾、佐々木 博¹⁾
富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、富山医科薬科大学 保健管理センター²⁾

1985 ; 27 : 326-336

終末回腸の Peyer 板に関する研究 (第2報) 臨床統計学的検討

藤倉信一郎¹⁾
富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

1986 ; 28 : 3064-3072

超音波内視鏡による陥凹型早期胃癌の壁深達度診断

—特に潰瘍合併の有無による鑑別点を中心に—
岡井 高¹⁾、太田 英樹¹⁾、里村 吉威¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、北村 徳治²⁾、米島 学³⁾
米村 豊⁴⁾
金沢大学がん研究所 内科¹⁾、金沢大学がん研究所 外科²⁾、金沢大学 第1内科³⁾
金沢大学 第2外科⁴⁾

1987 ; 29 : 492-503

内視鏡的分類にもとづく十二指腸炎の機能的ならびに形態学的研究

稲土 修嗣¹⁾、田中三千雄¹⁾、佐々木 博¹⁾
富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

1987 ; 29 : 1702-1706

化生性胃炎初期変化としての若年鳥肌胃炎の検討

小西二三男¹⁾、伊藤 透²⁾、竹内 功³⁾
金沢医科大学 第1病理¹⁾、金沢大学附属がん研究所 外科²⁾、竹内病院³⁾

1987 ; 29 : 2452-2455

超音波内視鏡による胃癌の間質反応の判定とその臨床的意義

高橋 豊¹⁾、岡井 高²⁾、磨伊 正義¹⁾、上野 雅資²⁾、荻野 知己¹⁾、上田 博¹⁾
金沢大学がん研究所 外科¹⁾、金沢大学がん研究所 内科²⁾

1988 ; 30 : 303-313

舌苔の変化と胃病変の関連性に関する検討

土佐 寛順¹⁾、嶋田 豊¹⁾、寺沢 捷年¹⁾、三瀨 忠道¹⁾、田中三千雄²⁾
富山医科薬科大学 和漢診療部¹⁾、富山医科薬科大学 第3内科²⁾

1988 ; 30 : 314-320

Gastritis cystica polyposa と合併した残胃早期癌の検討

細川 治¹⁾、山道 昇²⁾、中泉 治雄¹⁾、武田 孝之¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾
福井県立病院 外科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾

1989 ; 31 : 848-855

胃過形成性ポリープの癌化に関する検討

白崎 信二¹⁾、細川 治¹⁾、渡辺 国重¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾、山道 昇¹⁾
小西二三男³⁾
福井県立病院 外科¹⁾、福井県立病院 病理²⁾、金沢医科大学 第1病理³⁾

1989 ; 31 : 1173-1179

難治性胃潰瘍の内視鏡所見の検討

佐藤 博之¹⁾、根井 仁一¹⁾、上島 康洋¹⁾、浦島左千夫¹⁾、民野 均¹⁾、円山 恵子¹⁾
高瀬修二郎¹⁾、高田 昭¹⁾
金沢医科大学 消化器内科¹⁾

1989 ; 31 : 2089-2097

慢性関節リウマチ患者における消化性潰瘍の検討

－薬剤起因性潰瘍，通常の消化性潰瘍との比較－

原 和人¹⁾、古田 和雄¹⁾、大野 健次²⁾、宮岸 清司²⁾、山本 和利²⁾、清光 義則²⁾
中崎 聡³⁾、村山 隆司³⁾
石川勤労者医療協会城北病院 外科¹⁾、石川勤労者医療協会城北病院 内科²⁾
金沢リハビリテーション病院 リウマチ・膠原病センター³⁾

1993 ; 35 : 9-14

幽門側胃切除後の残胃胃炎における *Helicobacter Pylori* の関与について

清崎 浩一¹⁾、根井 仁一²⁾、早瀬 満³⁾
城端厚生病院 外科¹⁾、城端厚生病院 内科²⁾、金沢医科大学 中央検査部細菌学³⁾

1993 ; 35 : 19-25

遊離空腸粘膜の機能的，形態学的変化

川浦 幸光¹⁾、川上 和之²⁾、道伝 研司²⁾、大竹由美子²⁾、石川 昇²⁾、小川 滋彦²⁾
小市 勝之²⁾
石川県済生会金沢病院 外科¹⁾、石川県済生会金沢病院 内科²⁾

1993 ; 35 : 979-989

Barrett 上皮の neoplastic potential に関する実験的検討

川浦 幸光¹⁾、川上 和之²⁾、道伝 研司²⁾、大竹由美子²⁾、小川 滋彦²⁾、小市 勝之²⁾
石川県済生会金沢病院 外科¹⁾、石川県済生会金沢病院 内科²⁾

1993 ; 35 : 2098-2105

胃生検組織診断における proliferating cell nuclear antigen (PCNA) 免疫組織化学的染色の意義

鈴木 邦夫¹⁾、加藤 卓次¹⁾、郡 大裕¹⁾

福井医科大学 第2内科¹⁾

1994 ; 36 : 1373-1378

肝硬変症の胃粘膜病変と門脈血行動態

北野 善郎¹⁾、卜部 健¹⁾、太田 肇¹⁾、種井 政信¹⁾、松下 栄紀¹⁾、稲垣 豊¹⁾

金子 周一¹⁾、鵜浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾、松井 修²⁾

金沢大学 第1内科¹⁾、金沢大学 放射線科²⁾

1994 ; 36 : 1935-1942

切除不能進行胃癌に対する化学療法有効例の治癒形態の検討

小栗 光¹⁾、卜部 健¹⁾、太田 肇¹⁾、荻野 英朗¹⁾、柳 昌幸¹⁾、松下 栄紀¹⁾

稲垣 豊¹⁾、金子 周一¹⁾、鵜浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾

金沢大学 第1内科¹⁾

1995 ; 37 : 720-726

経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術による portal hypertensive gastropathy の変化

北野 善郎¹⁾、卜部 健¹⁾、小浦 隆義¹⁾、荻野 英朗¹⁾、寺崎 修一¹⁾、河合 博志¹⁾

柳 昌幸¹⁾、稲垣 豊¹⁾、金子 周一¹⁾、鵜浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾、松井 修²⁾

金沢大学 第1内科¹⁾、金沢大学 放射線科²⁾

1995 ; 37 : 1394-1400

がん登録を利用した胃癌に対する上部消化管内視鏡検査の精度の検討

細川 治¹⁾、岡本 理花²⁾、海崎 泰治¹⁾、白崎 信二¹⁾、渡辺 国重¹⁾、津田 昇志¹⁾

福井県立病院 外科¹⁾、福井県立病院 内科²⁾

1996 ; 38 : 838-845

十二指腸潰瘍癒痕部の色調に関する検討

田中三千雄¹⁾、寺崎 禎一¹⁾

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

1998 ; 40 : 150-159

糖尿病患者の内視鏡検査時におけるグルカゴンの安全性の検討

－グルカゴンの血糖値とケトン体への影響－

増永 高晴¹⁾、篠崎 公秀¹⁾、高山 嘉宏¹⁾、武田 亮祐¹⁾

国家公務員共済組合連合会北陸病院 内科¹⁾

1999 ; 41 : 2044-2050

反転引き抜き観察を用いた上行結腸病変の見逃し率の検討

道傳 研司¹⁾、白崎 信二¹⁾、武田 孝之¹⁾、高山 英之¹⁾、北島 竜美¹⁾、林 裕之¹⁾

細川 治¹⁾、渡辺 国重¹⁾、津田 昇志¹⁾

福井県立病院 外科¹⁾

2000 ; 42 : 143-147

***Helicobacter pylori* (HP) 陽性消化性潰瘍における HP 除菌成功後の潰瘍再発について**

北村 和哉¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾

富山労災病院 内科¹⁾

2001 ; 43 : 828-832

胆管造影困難例に対する工夫

－膵管ガイドワイヤー留置法－

林 裕之¹⁾、前田 重信¹⁾、細川 治¹⁾、道傳 研司¹⁾、服部 昌和¹⁾、谷川 裕¹⁾

渡辺 国重¹⁾、伊部 直之²⁾、辰巳 靖²⁾

福井県立病院 外科¹⁾、福井県立病院 内科²⁾

2008 ; 50 : 1093-1098

慢性膵炎の診断における超音波内視鏡の有用性

大坪公士郎¹⁾、岡井 高¹⁾、土山 智也¹⁾、毛利 久継¹⁾、山口 泰志¹⁾、渡邊 弘之¹⁾

元雄 良治¹⁾、澤武 紀雄¹⁾

金沢大学がん研究所 腫瘍内科¹⁾

2011 ; 53 : 1600-1608

肝硬変に伴う門脈圧亢進症における小腸病変の検討

水野 秀城¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、大石 尚毅¹⁾、鷹取 元¹⁾、山下 竜也¹⁾、水腰英四郎¹⁾

酒井 明人¹⁾、中本 安成²⁾、本多 政夫¹⁾、金子 周一¹⁾

金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾、福井大学附属病院 第2内科²⁾

2012 ; 54 : 424-431

胃腫瘍の多発病変における内視鏡検査偽陰性の検討

富永 桂¹⁾、土山 寿志¹⁾、金子 佳史¹⁾、辻 国広¹⁾、稲垣 聡子¹⁾、吉田 尚弘¹⁾

早稲田洋平¹⁾、辻 重継¹⁾、林 宣明¹⁾、鳴海 兼太¹⁾、三林 寛¹⁾、後藤 善則¹⁾

竹村 健一¹⁾、岡本 昌代¹⁾、三輪 一博¹⁾、山田 真也¹⁾、齋藤奈津子¹⁾、大森 俊明²⁾

島崎 英樹³⁾、山本 道宏⁴⁾、稲木 紀幸⁴⁾、山田 哲司⁴⁾

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、おおもりクリニック²⁾、大滝病院³⁾

石川県立中央病院 消化器外科⁴⁾

2012 ; 54 : 3560-3566

大腸内視鏡検査における二酸化炭素送気の有用性の検討

林 智之¹⁾、土山 寿志¹⁾、山田 真也¹⁾、竹田 康人¹⁾、木藤 陽介¹⁾、伊藤 鍊磨¹⁾

中西 宏佳¹⁾、辻 国広¹⁾、稲垣 聡子¹⁾、富永 桂¹⁾、早稲田洋平¹⁾、辻 重継¹⁾

竹村 健一¹⁾、岡田 俊英²⁾

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、石川県立中央病院 総合診療科²⁾

1983 ; 25 : 1954-1961

ルーチン ERCP 検査における被験者の苦痛とその対策

斎藤 清二¹⁾、渋谷 隆²⁾、稲土 修嗣²⁾、野尻 裕之²⁾、窪田 芳樹²⁾、松井俊二郎²⁾
田中三千雄²⁾、佐々木 博²⁾

富山医科薬科大学 保健管理センター¹⁾、富山医科薬科大学 第3内科²⁾

1984 ; 26 : 548-556

2チャンネル型 Ropeay 式小腸鏡 (FIS-W) の開発

藤倉信一郎¹⁾、田中三千雄¹⁾、若林 泰文¹⁾、坂東 毅¹⁾、七沢 洋¹⁾、稲土 修嗣¹⁾
窪田 芳樹¹⁾、野尻 裕之¹⁾、島田 一彦¹⁾、佐々木 博¹⁾

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

1984 ; 26 : 2397-2402

閉塞性黄疸における内視鏡的経鼻的胆道ドレナージの減黄効果

泉 良平¹⁾、小西 孝司¹⁾、倉知 圓¹⁾、永川 宅知¹⁾、宮崎 逸夫¹⁾

金沢大学 第2外科¹⁾

1985 ; 27 : 715-725

一般健康住民の胃粘膜変化

郡 大裕¹⁾、鈴木 邦夫¹⁾、加藤 卓次¹⁾、藤木 典生²⁾、三崎 文夫²⁾、川井 啓市²⁾

福井医科大学 第2内科¹⁾、京都府立医科大学 公衆衛生²⁾

1986 ; 28 : 97-103

慢性膵炎における胆管狭窄の臨床的意義

若林 時夫¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、尾崎 監治¹⁾、米島 正広¹⁾、登谷 大修¹⁾、竹森 康広¹⁾
米島 学¹⁾、木谷 恒¹⁾、北川 浩文¹⁾、高橋 洋一¹⁾、牧野 博¹⁾、服部 信¹⁾

杉岡 五郎²⁾、広瀬昭一郎³⁾

金沢大学 第1内科¹⁾、国立金沢病院 内科²⁾、富山県立中央病院 内科³⁾

1986 ; 28 : 1254-1261

ビデオエンドスコープによる胃内視鏡像の画像処理の試み

鈴木 邦夫¹⁾、郡 大裕¹⁾、加藤 卓次¹⁾、多田 利男¹⁾、野村 元積¹⁾、木下 晴生¹⁾
中永 昌夫¹⁾、浅田 尚紀²⁾、山下 敬司²⁾、浜中大三郎²⁾

福井医科大学 第2内科¹⁾、福井医科大学 放射線科²⁾

1986 ; 28 : 3091-3099

電子内視鏡による胃内視鏡像の画像処理 (第2報)

—その試みと臨床的意義—

鈴木 邦夫¹⁾、郡 大裕¹⁾、加藤 卓次¹⁾、多田 利男¹⁾、野村 元積¹⁾、木下 晴生¹⁾
浅田 尚紀²⁾、山下 敬司²⁾、浜中大三郎²⁾

福井医科大学 第2内科¹⁾、福井医科大学 放射線科²⁾

1987 ; 29 : 1173-1180

胆嚢筋腫症の超音波内視鏡像の検討

－慢性胆嚢炎との比較を中心に－

岡井 高¹⁾、中村 勇一¹⁾、渡辺 弘之¹⁾、太田 英樹¹⁾、里村 良威¹⁾、竹森 康弘¹⁾
澤武 紀雄¹⁾、若林 時夫²⁾、杉岡 五郎²⁾、熊谷 幹男³⁾
金沢大学がん研究所 内科¹⁾、国立金沢病院 内科²⁾、市立敦賀病院 内科³⁾

1987 ; 29 : 1442-1447

非ステロイド系消炎鎮痛剤による薬剤起因性潰瘍の検討

原 和人¹⁾、宮岸 清司²⁾、山本 和利²⁾、清光 義則²⁾

石川勤労者医療協会城北病院 外科¹⁾、石川勤労者医療協会城北病院 内科²⁾

1987 ; 29 : 3070-3079

十二指腸腺腫の臨床病理学的検討

山中 貴世¹⁾、山道 昇¹⁾、小西二三男¹⁾
金沢医科大学 病理¹⁾

1988 ; 30 : 368-374

難治性胃潰瘍の臨床的検討

－背景因子についての分析－

英尚 良¹⁾、民野 均¹⁾、根井 仁一¹⁾
金沢医科大学 消化器内科¹⁾

1988 ; 30 : 547-553

胃潰瘍治療に関する臨床的研究

－S₁よりS₂治癒への導入治療を中心に－

平井 信行¹⁾、田中 延善¹⁾、澤武 紀雄²⁾、服部 信¹⁾
金沢大学 第1内科¹⁾、金沢大学がん研究所 内科²⁾

1988 ; 30 : 1198-1204

内視鏡的食道静脈瘤硬化療法後の静脈瘤の壊死・脱落についての検討

佐藤 博之¹⁾、堤 幹宏¹⁾、安原 稔¹⁾、円山 恵子¹⁾、根井 仁一¹⁾、高瀬修二郎¹⁾
高田 昭¹⁾
金沢医科大学 消化器内科¹⁾

1988 ; 30 : 1218-1227

迷入臍の超音波内視鏡像の検討

米島 学¹⁾、卜部 健¹⁾、老子 善康¹⁾、村田 高志¹⁾、元雄 良治¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾
小林 健一¹⁾、服部 信¹⁾、若林 時夫²⁾、杉岡 五郎²⁾
金沢大学 第1内科¹⁾、国立金沢病院 内科²⁾

1989 ; 31 : 896-904

電子内視鏡を用いた胃ポリープの観察と画像処理による表面構造のパターン抽出

鈴木 邦夫¹⁾、郡 大裕¹⁾、加藤 卓次¹⁾、多田 利男¹⁾、伊藤 重二¹⁾
福井医科大学 第2内科¹⁾

1990 ; 32 : 2212-2222

肝硬変症例における内視鏡的食道静脈瘤硬化療法 of 臨床的有用性

－硬化療法未施行例との予後の比較を中心に－

米島 学¹⁾、卜部 健¹⁾、平井 信行¹⁾、鵜浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾、若林 時夫²⁾
登谷 大修³⁾

金沢大学 第1内科¹⁾、国立金沢病院 内科²⁾、福井県立済生会病院 内科³⁾

1990 ; 32 : 2591-2597

胃切除後胆汁逆流性胃炎における残胃内胆汁酸組成の検討

清崎 浩一¹⁾、寺中 正昭²⁾、根井 仁一²⁾

城端厚生病院 外科¹⁾、城端厚生病院 内科²⁾

1991 ; 33 : 1371-1384

パターン投影法による三次元形状計測

－歪曲収差の補正とカラースリットパターンの使用－

田中 松平¹⁾、大村 健二¹⁾、金平 永二¹⁾、宗本 義則¹⁾、足立 巖¹⁾、林 裕之¹⁾
道伝 研司¹⁾、渡辺 俊一¹⁾、大竹由美子¹⁾、川浦 幸光¹⁾、岩 喬¹⁾、松浦 弘毅²⁾
堀田 素志²⁾、川原 寛之²⁾

金沢大学 第1外科¹⁾、金沢大学工学部 電気・情報工学科²⁾

1992 ; 34 : 1283-1291

大腸ポリペクトミー後の追跡症例の検討

田中 正樹¹⁾、細川 治¹⁾、山脇 優¹⁾、山道 昇¹⁾、三崎 明孝¹⁾、中川 公三¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾、津田 昇志¹⁾、山崎 信¹⁾

福井県立病院 外科¹⁾

1994 ; 36 : 939-948

Strip biopsy における4点固定法の開発と胃病変に対する臨床的評価

稲土 修嗣¹⁾、田中 三千雄²⁾

富山赤十字病院 消化器内科¹⁾、富山医科薬科大学 第3内科²⁾

1995 ; 37 : 573-578

内視鏡検査既往のある胃癌314例の検討

細川 治¹⁾、岡本 理花²⁾、海崎 泰治¹⁾、白崎 信二¹⁾、渡辺 国重¹⁾、津田 昇志¹⁾

福井県立病院 外科¹⁾、福井県立病院 内科²⁾

1995 ; 37 : 727-732

経皮内視鏡的胃瘻造設術の胃食道逆流における有用性

－経鼻胃管との比較検討－

小川 滋彦¹⁾、小市 勝之¹⁾、中野由美子¹⁾、池田 直樹¹⁾、若林 時夫¹⁾、川上 和之²⁾
川浦 幸光²⁾

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾、石川県済生会金沢病院 消化器外科²⁾

1995 ; 37 : 733-738

経皮内視鏡的胃瘻造設患者の胃排出機能に対するエリスロマイシンの効果

小川 滋彦¹⁾、小市 勝之¹⁾、中野由美子¹⁾、池田 直樹¹⁾、若林 時夫¹⁾、川上 和之²⁾
川浦 幸光²⁾

石川県済生会金沢病院 消化器内科¹⁾、石川県済生会金沢病院 消化器外科²⁾

1996 ; 38 : 846-850

早期胃癌・胃腺腫の内視鏡的切除後の癒痕部に生じた良性の隆起性病変の検討

広瀬昭一郎¹⁾、太田 肇¹⁾、早川 康浩¹⁾、里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾
富山県立中央病院 内科¹⁾

1996 ; 38 : 866-875

消化性潰瘍維持療法の現況

－多施設の集計報告－

田中三千雄¹⁾、安藤 隆夫¹⁾、伊部 直之²⁾、卜部 健³⁾、荻野 正樹⁴⁾、竹越 國夫⁵⁾
堤 幹宏⁶⁾、中川 彦人⁷⁾、七澤 洋⁸⁾、米島 學⁹⁾、根井 仁一¹⁰⁾、野田 八嗣¹¹⁾
平井 圭彦¹²⁾、稲土 修嗣¹³⁾、磨伊 正義¹⁴⁾

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、福井県立病院 内科²⁾、金沢大学 第1内科³⁾、大滝病院⁴⁾
竹越内科クリニック⁵⁾、金沢医科大学 消化器内科⁶⁾、富山県立中央病院 内科⁷⁾
高岡市民病院 胃腸科⁸⁾、金沢市立病院 消化器科⁹⁾、城端厚生病院 内科¹⁰⁾
富山労災病院 内科¹¹⁾、福井赤十字病院 消化器科¹²⁾、富山赤十字病院 消化器科¹³⁾
金沢大学がん研究所 外科部門¹⁴⁾

1996 ; 38 : 2583-2590

内視鏡検査後に発生した急性胃粘膜病変例における *Helicobactey pylori* の性状に関する検討

酒井 佳夫¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾
富山労災病院 内科¹⁾

1997 ; 39 : 1219-1224

内視鏡像、ならびに組織像が異なったブルネル腺由来の十二指腸腫瘍の2例

榊原 年宏¹⁾、小田切春洋¹⁾、内海 邦輔²⁾、田中 昇²⁾、坂本 隆³⁾、藤巻 雅夫³⁾
田中三千雄⁴⁾

神岡町病院 外科¹⁾、BML 病理細胞診センター (PCL) ²⁾、富山医科薬科大学 第2外科³⁾
富山医科薬科大学附属病院 光学医療診療部⁴⁾

1987 ; 29 : 594-601

新生児消化管内視鏡検査

－自験例を中心に－

北谷 秀樹¹⁾、梶本 照穂¹⁾
金沢医科大学 小児外科¹⁾

1988 ; 30 : 439-442

大腸大量出血に対する高張 Na-Epinephrine 液局注療法の実験

原 和人¹⁾、宮岸 清司²⁾、山本 和利²⁾、清光 義則²⁾
石川勤労者医療協会城北病院 外科¹⁾、石川勤労者医療協会城北病院 内科²⁾

1992 ; 34 : 2400-2408

経皮内視鏡的胃瘻造設術の長期観察例における問題点

－呼吸器感染症と胃排出機能における検討－

小川 滋彦¹⁾、鈴木 文子²⁾、森田 達志²⁾、小市 勝之²⁾、田中 功²⁾、山田 隆千²⁾
道伝 研司²⁾、川浦 幸光³⁾、増永 高晴³⁾、竹田 康男³⁾、竹田 亮祐³⁾、川上 究⁴⁾
川岸 一郎⁵⁾、松井 晃⁶⁾
石川県済生会金沢病院 内科¹⁾、石川県済生会金沢病院 外科²⁾、金沢大学 第2内科³⁾
川上医院⁴⁾、万葉病院⁵⁾、志雄病院⁶⁾

1994 ; 36 : 1792-1801

内視鏡的粘膜切除後の粘膜欠損部に対するクリッピング閉鎖の実験

疋島 一徳¹⁾、森 明弘¹⁾、綱村 幸夫¹⁾、宮崎 誠示¹⁾
医療法人南ヶ丘病院 外科¹⁾

1994 ; 36 : 2488-2492

腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア根治術

－ Nissen Fundoplication の実験 －

八木 真悟¹⁾、田中 松平¹⁾、龍沢 泰彦¹⁾、川上 卓久¹⁾、横山 浩一¹⁾、伴登 宏行¹⁾
山田 哲司¹⁾、北川 晋¹⁾、中川 正昭¹⁾
石川県立中央病院 一般消化器外科¹⁾

1995 ; 37 : 835-840

国際医療協カプロジェクト（ブラジル）における消化器内視鏡検査前感染症スクリーニングの意義

斎藤 清二¹⁾、龍門 育子²⁾、樋口 清博¹⁾、田中三千雄¹⁾、渡辺 明治¹⁾、坂本 隆³⁾
藤巻 雅夫³⁾
富山医科薬科大学 第3内科¹⁾、琉球大学 寄生虫学²⁾、富山医科薬科大学 第2外科³⁾

1997 ; 39 : 1630-1633

***Helicobacter pylori* 除菌治療後に新たに発生した逆流性食道炎の3例**

平井 雅道¹⁾、登谷 大修²⁾、橘 良哉²⁾、福岡 賢一²⁾、田中 延善²⁾、三井 毅³⁾
浅田 康行³⁾、飯田 善郎³⁾、三浦 将司³⁾、藤沢 正清³⁾
福井県済生会病院 健診センター¹⁾、福井県済生病院内科²⁾、福井県済生病院 外科³⁾

症 例

1980 ; 22 : 1782-1786

Barrett 潰瘍の 1 例

森川 俊洋¹⁾、金山 隆一¹⁾、中谷 泰康¹⁾、根井 仁一¹⁾、高田 昭¹⁾
金沢医科大学 消化器内科¹⁾

1981 ; 23 : 147-151

蛋白漏出性胃腸症を伴い、“Bull’s eye” sign を呈した小腸転移性悪性黒色腫の 1 例

山本 哲郎¹⁾、千代 英夫¹⁾、山本 正和²⁾、澤武 紀雄²⁾、服部 信¹⁾、大槻 典男²⁾
金沢大学 第 1 内科¹⁾、金沢大学 皮膚科²⁾

1981 ; 23 : 686-690

隆起性胃癌の内視鏡所見と組織型の比較

川浦 幸光¹⁾、金子 芳夫¹⁾、岩 喬¹⁾
金沢大学 第 1 外科学教室¹⁾

1981 ; 23 : 1276-1282

膵管癒合不全の 3 症例

—内視鏡的経副乳頭膵管造影の重要性に関する考察—

斎藤 清二¹⁾、樋口 清博¹⁾、島田 一彦²⁾、窪田 芳樹¹⁾、藤倉信一郎¹⁾、市田 隆文¹⁾
田中三千雄¹⁾、佐々木 博¹⁾、竹本 忠良²⁾
富山医科薬科大学 第 3 内科¹⁾、山口大学 第 1 内科²⁾

1982 ; 24 : 1593-1597

直腸の Barium granuloma の 1 例

根井 仁一¹⁾、金山 隆一¹⁾、松田 芳郎¹⁾、高瀬修二郎¹⁾、時国 信弘¹⁾、佐藤 博之¹⁾
高田 昭¹⁾、松能 久雄²⁾
金沢医科大学 消化器内科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾

1983 ; 25 : 612-617

基礎疾患を欠く高齢者に生じたいわゆる原発性食道カンジダ症の 1 例

荒木 一郎¹⁾、島崎 英樹¹⁾、北野 博嗣¹⁾、川上 究¹⁾、柳瀬 晴也¹⁾、京井 優典¹⁾
上野 敏男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
金沢大学 第 2 内科¹⁾

1983 ; 25 : 740-747

特異な内視鏡像を呈した Lymphangiectasia による十二指腸腫瘍の 1 例

若林 泰文¹⁾、田中三千雄¹⁾、渋谷 隆¹⁾、野尻 裕之¹⁾、稲土 修嗣¹⁾、窪田 芳樹¹⁾
島田 一彦¹⁾、藤倉信一郎¹⁾、斎藤 清二¹⁾、佐々木 博¹⁾、鈴木 康将²⁾、宗像 周二²⁾
麓 耕平²⁾、田近 貞克²⁾、伊藤 博²⁾、藤巻 雅夫²⁾
富山医科薬科大学 第 3 内科¹⁾、富山医科薬科大学 第 2 外科²⁾

1983 ; 25 : 1079-1083

十二指腸粘膜に特異な病変がみられた Cystic fibrosis の 1 例

堤 幹宏¹⁾、金山 隆一¹⁾、根井 仁一¹⁾、時国 信弘¹⁾、佐藤 博之¹⁾、安原 稔¹⁾
木村 透¹⁾、高田 昭¹⁾、松能 久雄²⁾
金沢医科大学 消化器内科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾

1983 ; 25 : 1084-1088

内視鏡的純腭液採取による細胞診が陽性であった腭野型膵癌の 1 例

稲垣 豊¹⁾、木谷 恒¹⁾、北野 均¹⁾、米島 学¹⁾、登谷 大修¹⁾、小林 健一¹⁾
服部 信¹⁾、澤武 紀雄²⁾
金沢大学 第 1 内科¹⁾、金沢大学がん研究所附属病院 内科²⁾

1983 ; 25 : 1542-1545

純腭液採取により腹痛の軽快した慢性膵炎の 1 例

北野 均¹⁾、澤武 紀雄¹⁾、米島 正廣¹⁾、尾崎 監治¹⁾、若林 時夫¹⁾、登谷 大修¹⁾
竹森 康弘¹⁾、米島 学¹⁾、木谷 恒¹⁾、北川 浩文¹⁾、服部 信¹⁾
金沢大学 第 1 内科¹⁾

1983 ; 25 : 1981-1985

偽膜性大腸炎の 1 例

小坂 健夫¹⁾、上野 桂一¹⁾、上村 卓良¹⁾、片山 外一¹⁾、喜多 一郎¹⁾、山口 明夫¹⁾
高島 茂樹¹⁾、宮崎 逸夫¹⁾
金沢大学 第 2 外科¹⁾

1984 ; 26 : 447-462

色素染色法併用拡大内視鏡検査法が有用であった早期十二指腸癌の 1 例

若林 泰文¹⁾、村山 久夫¹⁾、小島 豊雄²⁾、味方 正俊²⁾、鈴木 邦夫²⁾、渡辺 裕²⁾
立川 信三¹⁾、田中三千雄²⁾、藤倉信一郎²⁾、佐々木 博²⁾
長岡市立川総合病院 内科¹⁾、富山医科薬科大学 第 3 内科²⁾

1984 ; 26 : 1118-1125

胃衝突癌の 1 例

南部 修二¹⁾、田中三千雄¹⁾、渋谷 隆¹⁾、藤倉信一郎¹⁾、佐々木 博¹⁾、広川慎一郎²⁾
山田 明²⁾、藤田 敏雄²⁾
富山医科薬科大学 第 3 内科¹⁾、富山医科薬科大学 第 2 外科²⁾

1985 ; 27 : 381-388

食道微小平滑筋腫の 2 例

高原 照美¹⁾、田中三千雄¹⁾、舟木 淳¹⁾、井田 一夫¹⁾、坂東 毅¹⁾、稲土 修嗣¹⁾
若林 泰文¹⁾、渋谷 隆¹⁾、野尻 裕之¹⁾、島田 一彦¹⁾、藤倉信一郎¹⁾、佐々木 博¹⁾
富山医科薬科大学 第 3 内科¹⁾

1985 ; 27 : 553-558

Colitis cystica profunda の 2 例

堤 幹宏¹⁾、根井 仁一¹⁾、民野 均¹⁾、英 尚良¹⁾、佐藤 博之¹⁾、安原 稔¹⁾
木村 透¹⁾、高瀬修二郎¹⁾、松田 芳郎¹⁾、高田 昭¹⁾、伊藤 透²⁾、小西二三男²⁾
金沢医科大学 消化器内科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾

1985 ; 27 : 738-742

内視鏡的に切除した食道脂肪腫の 1 例

細川 治¹⁾、白崎 功¹⁾、山道 昇²⁾
町立三国病院 外科¹⁾、金沢医科大学 第 1 病理²⁾

1985 ; 27 : 1001-1007

内視鏡的に切除した上行結腸 Ganglioneuroma の 1 例

白崎 信二¹⁾、細川 治¹⁾、山道 昇²⁾
町立三国病院 外科¹⁾、金沢医科大学 第 1 病理²⁾

1986 ; 28 : 116-119

胃幽門前部の穿通性潰瘍の治癒過程に形成された Double Pylorus の 1 例

三林 裕¹⁾、藤岡 正彦²⁾
公立能登総合病院 胃腸科¹⁾、公立能登総合病院 内科²⁾

1986 ; 28 : 606-613

長期経過観察した原発性硬化性胆管炎の 1 例

平井 信行¹⁾、加登 康洋¹⁾、松下 栄紀¹⁾、米島 学¹⁾、田中 延善¹⁾、小林 健一¹⁾
服部 信¹⁾、中沼 安二²⁾、油野 民雄³⁾
金沢大学 第 1 内科¹⁾、金沢大学 第 2 病理²⁾、金沢大学 核医学診療科³⁾

1986 ; 28 : 2074-2083

内視鏡的に摘除した十二指腸脂肪腫の 1 例

伊藤 重二¹⁾、青木 幸平¹⁾、三浦 正博¹⁾、中川 公三¹⁾、渡辺 国重²⁾、中泉 治雄³⁾
寺畑信太郎⁴⁾
高浜病院 内科¹⁾、高浜病院 外科²⁾、福井県立病院 外科³⁾、金沢大学病院 中央検査部⁴⁾

1986 ; 28 : 3153-3159

胃粘膜下腫瘍像を呈した後腹膜原発の paraganglioma の 1 例

高橋 豊¹⁾、磨伊 正義¹⁾、荻野 知己¹⁾、上田 博¹⁾、北村 徳治¹⁾、上野 雅資¹⁾
菅 敏彦¹⁾、太田 孝仁¹⁾、浅井 透¹⁾
金沢大学がん研究所 外科¹⁾

1987 ; 29 : 2044-2051

明瞭な膵管像を描出しえた胃迷入膵の 1 例

米島 学¹⁾、平井 信行¹⁾、老子 善康¹⁾、卜部 健¹⁾、田中 延善¹⁾、小林 健一¹⁾
服部 信¹⁾
金沢大学 第 1 内科¹⁾

1987 ; 29 : 2471-2476

末梢血好酸球増多を伴った一過性胃巨大皺襞症の1例

里村 吉威¹⁾、岡井 高¹⁾、竹森 康弘¹⁾、中村 勇一¹⁾、森岡 健¹⁾、太田 英樹¹⁾
澤武 紀雄¹⁾、津田 功雄²⁾

金沢大学がん研究所 内科¹⁾、石川県松任市 津田医院²⁾

1987 ; 29 : 3122-3129

腹部超音波検査により発見された胃漿膜嚢胞の1例

老子 善康¹⁾、米島 学¹⁾、平井 信行¹⁾、卜部 健¹⁾、古沢 明彦¹⁾、田中 延善¹⁾
小林 健一¹⁾、服部 信¹⁾、田尻 潔²⁾、小西 孝司²⁾

金沢大学 第1内科¹⁾、金沢大学 第2外科²⁾

1988 ; 30 : 1250-1254

下血をみた Schönlein-Henoch 紫斑病の1例における消化管粘膜病変の内視鏡的検討

— 本邦報告例32例の集計を含む —

阪上 学¹⁾、野田 八嗣¹⁾、越野 慶隆¹⁾、神保 正樹¹⁾、千代 英夫¹⁾、山崎 隆吉¹⁾
岡田 保典²⁾

富山労災病院 内科¹⁾、金沢大学医療短期大学部²⁾

1988 ; 30 : 3121-3124

特発性食道静脈瘤の1例

西村 浩一¹⁾、老子 善康¹⁾、野田 隆¹⁾、卜部 健¹⁾、野ツ保和夫¹⁾、元雄 良治¹⁾
米島 学¹⁾、鵜浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾、服部 信¹⁾、松井 修²⁾

金沢大学 第1内科¹⁾、金沢大学 放射線科²⁾

1989 ; 31 : 2154-2159

多発早期胃癌を合併した common variable immunodeficiency の1症例

小川 滋彦¹⁾、鈴木 文子¹⁾、岡田 俊英¹⁾、森田 達志¹⁾、山田 隆千¹⁾、平井 圭彦¹⁾
竹田 康男¹⁾、上野 敏男¹⁾、竹田 亮祐¹⁾、川浦 幸光²⁾、大村 健二²⁾、島崎 英樹³⁾
京井 優典⁴⁾

金沢大学 第2内科¹⁾、金沢大学 第1外科²⁾、3) 石川県立中央病院 消化器内科³⁾
桜井病院⁴⁾

1989 ; 31 : 2463-2471

超音波内視鏡と塩化インジウムスキャンを用いて検討しえた Menetrier 症の1例

池田 直樹¹⁾、野田 八嗣¹⁾、竹森 康弘¹⁾、山崎 隆吉¹⁾、太田 五六²⁾、岡田 保典³⁾
油野 民雄⁴⁾

富山労災病院 内科¹⁾、富山労災病院 病理²⁾、金沢大学医療短期大学部³⁾
金沢大学 核医学科⁴⁾

1989 ; 31 : 2472-2477

内視鏡的経鼻胆道ドレナージとウロキナーゼ局所洗浄が減黄に有効であった肝細胞癌の1例

早川 康浩¹⁾、卜部 健¹⁾、米島 学¹⁾、寺田 光宏¹⁾、水野 恭嗣¹⁾、松下 栄紀¹⁾
稲垣 豊¹⁾、鵜浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾、服部 信¹⁾

金沢大学 第1内科¹⁾

1989 ; 31 : 2688-2693

経時的に施行した超音波内視鏡により嚢胞形成が確認された胃迷入腺の1例

米島 学¹⁾、卜部 健¹⁾、老子 善康¹⁾、稲垣 豊¹⁾、木谷 恒¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾
小林 健一¹⁾、服部 信¹⁾、北川 浩文²⁾
金沢大学 第1内科¹⁾、金沢市民病院 内科²⁾

1989 ; 31 : 2704-270

内視鏡的ポリペクトミーにより切除しえた早期十二指腸癌の1例

老子 善康¹⁾、西村 浩一¹⁾、村田 高志¹⁾、米島 学²⁾
公立穴水総合病院 内科¹⁾、金沢大学 第1内科²⁾

1991 ; 33 : 535-543

サイトメガロウイルス感染症による多発性胃びらんの1例

藤村 隆¹⁾、嶋 祐一²⁾、沢崎 邦広²⁾、巴陵 宣彦²⁾、藤田 秀春²⁾、竹越 国夫²⁾
七澤 洋³⁾、岡田 英吉⁴⁾、田中三千雄⁵⁾
高岡市民病院 外科¹⁾、高岡市民病院 内科²⁾、高岡市民病院 胃腸科³⁾
富山医科薬科大学 第1病理⁴⁾、富山医科薬科大学 第3内科⁵⁾

1991 ; 33 : 2068-2071

経過観察中に隆起型癒痕を形成した巨大食道潰瘍の1例

清崎 浩一¹⁾、根井 仁一²⁾
城端厚生病院 外科¹⁾、城端厚生病院 内科²⁾

1991 ; 33 : 2625-2630

超音波内視鏡が診断に有用であった胆嚢静脈瘤の1例

北野 善郎¹⁾、中本 安成¹⁾、種井 政信¹⁾、西村 浩一¹⁾、松下 栄紀¹⁾、卜部 健¹⁾
稲垣 豊¹⁾、金子 周一¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾、松井 修²⁾、角谷 真澄²⁾
金沢大学 第1内科¹⁾、金沢大学 放射線科²⁾

1992 ; 34 : 395-401

食道静脈瘤硬化療法が誘因となった門脈血栓症の2例

池田 直樹¹⁾、卜部 健¹⁾、種井 政信¹⁾、西村 浩一¹⁾、下田 敦¹⁾、松下 栄紀¹⁾
稲垣 豊¹⁾、金子 周一¹⁾、米島 学¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾、上田 和彦²⁾
寺田 忠史²⁾、中沼 安二²⁾
金沢大学 第1内科¹⁾、金沢大学 第2病理²⁾

1992 ; 34 : 576-580

胃アニサキス症を伴ったAFP産生早期胃癌の1例

白崎 信二¹⁾、三浦 正博²⁾、会田 隆志²⁾、藤野 晋³⁾、佐藤富貴子³⁾、窓岩 清治³⁾
松能 久雄³⁾、小西二三男³⁾
社会保険高浜病院 外科¹⁾、社会保険高浜病院 内科²⁾、金沢医科大学 病理³⁾

1992 ; 34 : 1318-1323

先天性表皮水疱症に合併した食道狭窄の1例

岡田 俊英¹⁾、竹田 廉男¹⁾、増永 高晴¹⁾、大森 俊明¹⁾、善田 貴裕¹⁾、竹田 亮祐¹⁾
金沢大学 第2内科¹⁾

1992 ; 34 : 1900-1907

結石の形成を認めた胃迷入臍の1例

加藤 充朗¹⁾、米島 学¹⁾、本多 政夫²⁾、北野 善郎²⁾、飯田 茂穂²⁾、橋爪 泰夫²⁾
金沢市立病院 内科¹⁾、金沢市立病院 外科²⁾

1992 ; 34 : 2347-2353

食道静脈瘤硬化療法後に出現した食道癌を含む、胃癌、肺癌の三重癌の1例

－本邦報告例9例の検討－

寺田 光宏¹⁾、荻野 英朗¹⁾、足立 浩司¹⁾、中川 彦人¹⁾、広瀬昭一郎¹⁾、三輪 淳夫²⁾
富山県立中央病院 内科¹⁾、富山県立中央病院 病理²⁾

1992 ; 34 : 2361-2364

メチルエチルケトンパーオキシドによる腐蝕性食道炎の1例

石浦 嘉久¹⁾、牧野 博¹⁾、藤井 保治¹⁾、谷村 慶一¹⁾、森岡 健¹⁾
黒部市民病院 内科¹⁾

1993 ; 35 : 2910-2915

MALT由来で多彩な内視鏡像を呈した表層拡大型胃悪性リンパ腫の1例

安田 俊一¹⁾、増永 高晴²⁾、竹田 康男²⁾、竹田 亮祐²⁾、藤村 隆²⁾、米村 豊²⁾
宮崎 逸夫²⁾、野々村昭孝³⁾
金沢大学 第2内科¹⁾、金沢大学 第2外科²⁾、金沢大学附属病院 病理³⁾

1993 ; 35 : 2934-2938

大腸内視鏡検査で診断された大腸動静脈奇形の1例

加治 正英¹⁾、小西 孝司¹⁾、横山 義信²⁾、仲井 培雄²⁾、角谷 直孝²⁾、藪下 和久²⁾
黒田 吉隆²⁾、辻 政彦¹⁾、小栗 光²⁾、中川 彦人²⁾、出町 洋³⁾、三輪 淳夫⁴⁾
富山県立中央病院 外科¹⁾、富山県立中央病院 内科²⁾、富山県立中央病院 放射線科³⁾
富山県立中央病院 病理⁴⁾

1993 ; 35 : 2973-2978

多彩な内視鏡所見を呈した分類困難な多発性大腸潰瘍の1症例

森本日出雄¹⁾、岡部外志彦¹⁾、大野 秀彰¹⁾、若林 時夫¹⁾、鈴木 邦彦¹⁾、田辺 鋼¹⁾
杉岡 五郎¹⁾
国立金沢病院 内科¹⁾

1994 ; 36 : 404-411

胆嚢全体に波及した黄色肉芽腫性胆嚢炎の1例

加藤 充朗¹⁾、寺崎 修一¹⁾、卜部 健¹⁾、金子 周一¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、小林 健一¹⁾
大村 健二²⁾、橋本 琢生²⁾、宇野 雄祐²⁾
金沢大学 第1内科¹⁾、金沢大学 第1外科²⁾

1994 ; 36 : 722-727

化学療法が著効を示した肝・肺転移を伴った食道癌の1例

八木 一芳¹⁾、柳 雅彦¹⁾、前田 裕伸¹⁾、市田 文弘²⁾、原田 武³⁾、岩瀨 三哉⁴⁾
南部郷総合病院 内科¹⁾、富山赤十字病院 内科²⁾、新潟大学 第3内科³⁾
新潟大学 第1病理⁴⁾

1994 ; 36 : 1001-1007

超音波内視鏡検査 (EUS) で術前診断しえた Mirizzi 症候群の1例

坂東 正¹⁾、山田 明¹⁾、新井 英樹¹⁾、岸本 浩史¹⁾、霜田 光義¹⁾、山岸 文範¹⁾
榊原 年宏¹⁾、坂本 隆¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾、田中三千雄²⁾
富山医科薬科大学 第2外科¹⁾、富山医科薬科大学 第3内科²⁾

1994 ; 36 : 1008-1011

大腸内視鏡検査にて診断された蟻虫症の3例

宇野 雄祐¹⁾、岩瀨 孝明¹⁾、上村 清²⁾、荒川 良¹⁾、西浦 和男¹⁾
北陸中央病院 外科¹⁾、富山医科薬科大学 寄生虫学教室²⁾

1994 ; 36 : 1204-1208

食道切除後再建胃管に発生した潰瘍の1例

榊原 年宏¹⁾、山田 明¹⁾、野村 直樹¹⁾、黒木 嘉人¹⁾、東山 考一¹⁾、清水 哲朗¹⁾
斉藤 光和¹⁾、坂本 隆¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾、田中三千雄²⁾
富山医科薬科大学 第2外科¹⁾、富山医科薬科大学 第3内科²⁾

1994 ; 36 : 1727-1733

表在型 (0 - II a 型) 食道類基底細胞 - (扁平上皮) 癌の1例

荻野 知己¹⁾、磨伊 正義²⁾、伊藤 透³⁾、出口 康³⁾、大井 章史³⁾、川島 篤弘³⁾
見谷 巖⁴⁾
おぎの胃腸科クリニック¹⁾、金沢大学がん研究所 外科²⁾、金沢大学 第1病理³⁾
見谷内科医院⁴⁾

1994 ; 36 : 1992-1997

組織学的に偽肉腫像を呈した食道胃接合部の隆起性病変 (pseudosarcomatous granulation) の1例

笠原 善郎¹⁾、浅田 康行¹⁾、飯田 善郎¹⁾、永里 敦¹⁾、宗本 義則¹⁾、三井 毅¹⁾
三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、木村 顕子²⁾、小西二三男³⁾
福井県済生会病院 外科¹⁾、福井県済生会病院 病理²⁾、金沢医科大学 病理³⁾

1994 ; 36 : 2011-2019

化学療法と肝動脈塞栓が有効であった肝転移合併 α -fetoprotein 産生胃癌の1例

土島 睦¹⁾、川原 弘¹⁾、高瀬修二郎¹⁾、堤 幹宏¹⁾、上嶋 康洋¹⁾、浦島左千夫¹⁾
松田 芳郎¹⁾、松能 久雄²⁾、小西二三男²⁾
金沢医科大学 消化器内科¹⁾、金沢医科大学 病理²⁾

1995 ; 37 : 302-307

超音波内視鏡にて経過を追うできた S 状結腸腸管嚢胞様気腫の 1 例

佐々木 都¹⁾、米島 学¹⁾、酒井 明人²⁾、中本 安成²⁾、飯田 茂穂²⁾、橋爪 泰夫³⁾
河合 博志³⁾

金沢市立病院 内科¹⁾、金沢市立病院 外科²⁾、金沢大学医学部附属病院 第 1 内科³⁾

1995 ; 37 : 588-594

長期にわたって逆追跡しえた胃 MALT リンパ腫の 1 例

北 俊之¹⁾、牧野 博¹⁾、森岡 健²⁾、竹山 茂²⁾、高嶋 達³⁾、野々村昭孝³⁾
岡井 高⁴⁾

黒部市民病院 内科¹⁾、黒部市民病院 外科²⁾、金沢大学医学部附属病院 病理³⁾
金沢大学がん研究所 内科⁴⁾

1995 ; 37 : 820-826

**経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術が有効であった portal hypertensive colopathy と考えられた
1 例**

水腰英四郎¹⁾、北村 康¹⁾、根本 朋幸¹⁾、大場 栄¹⁾、坂本 徹¹⁾、北野 善郎¹⁾
河合 博志¹⁾、寺崎 修一¹⁾、柳 昌幸¹⁾、卜部 健¹⁾、稲垣 豊¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾
小林 健一¹⁾、吉川 淳²⁾、松井 修²⁾

金沢大学 第 1 内科¹⁾、金沢大学 放射線科²⁾

1995 ; 37 : 1182-1185

Dieulafoy 潰瘍からの大量出血に対して内視鏡的結紮法 (EVL) が有用であった 2 例

伊井 徹¹⁾、安居 利晃¹⁾、森 和弘¹⁾、鎌田 徹¹⁾、秋本 龍一¹⁾、神野 正博¹⁾
恵寿総合病院 外科・胃腸科¹⁾

1995 ; 37 : 1428-1435

Expandable metallic stent が有効であった悪性食道狭窄の 2 例

浦島左千夫¹⁾、上嶋 康洋¹⁾、土島 睦¹⁾、佐藤 育子¹⁾、陳 文筆¹⁾、川原 弘¹⁾
堤 幹宏¹⁾、高瀬修二郎¹⁾

金沢医科大学 消化器内科¹⁾

1995 ; 37 : 2201-2204

超音波内視鏡により経過観察しえた上部消化管腐蝕性病変の 1 例

小市 勝之¹⁾、小川 滋彦¹⁾、中野由美子¹⁾、池田 直樹¹⁾、若林 時夫¹⁾、川浦 幸光¹⁾
石川県済生会金沢病院 消化器科¹⁾

1995 ; 37 : 2475-2480

嚢胞形成を来した胃迷入瘻の 1 例

魚谷 英之¹⁾、坂本 隆¹⁾、沢田石 勝¹⁾、東山 考一¹⁾、黒木 嘉人¹⁾、増子 洋¹⁾
清水 哲郎¹⁾、唐木 芳昭¹⁾、田沢 賢次¹⁾、藤巻 雅夫¹⁾、田中三千雄²⁾

富山医科薬科大学 第 2 外科¹⁾、富山医科薬科大学 第 3 内科²⁾

1996 ; 38 : 59-63

内視鏡切除を行った大腸顆粒細胞腫の2例

大野 健次¹⁾、平沢 好武¹⁾、清光 義則¹⁾、白崎 良明¹⁾、袖本 幸男²⁾
城北病院 内科¹⁾、城北病院 病理¹⁾

1996 ; 38 : 1155-1161

食道平滑筋腫上に併存した食道表在癌の1例

東田 元¹⁾、矩 照幸²⁾、小坂星太郎²⁾、鈴木 智恵²⁾、高橋 利彰²⁾、奥野 資夫²⁾
山崎 時雄²⁾、金崎 周造²⁾、松本 啓一³⁾、小山 茂樹⁴⁾、馬場 忠雄⁴⁾、横山 慶一⁴⁾
友仁山崎病院 内科¹⁾、友仁山崎病院 放射線科²⁾、滋賀医科大学 第2内科³⁾
滋賀医科大学 第1病理⁴⁾

1996 ; 38 : 2174-2178

逆流性食道炎の経過中乳頭腫様形態変化を示した肥厚性食道炎の1例

安田 俊一¹⁾、根井 仁一¹⁾
城端厚生病院 内科¹⁾

1997 ; 39 : 831-835

術後難治性胆汁漏出に対して内視鏡的経鼻胆管ドレナージ (ENBD) が有効であった肝門部原発の悪性リンパ腫の1例

井上 哲也¹⁾、小西 孝司¹⁾、江嵐 充治¹⁾、木村 寛伸¹⁾、前田 基一¹⁾、薮下 和久¹⁾
里村 吉威²⁾
富山県立中央病院 外科¹⁾、富山県立中央病院 内科²⁾

1997 ; 39 : 942-948

蛋白漏出性胃症を合併し Helicobacter pylori の除菌治療が奏効した hypertrophic lymphocytic gastritis の1例

森岡 健¹⁾、牧野 博¹⁾
黒部市民病院 内科¹⁾

1997 ; 39 : 2292-2298

潰瘍性大腸炎の経過中に出現した S 状結腸腸管嚢胞様気腫の1例

米島 学¹⁾、竹内 正勇²⁾、辻 宏和²⁾、橋爪 泰夫²⁾
金沢市立病院 内科¹⁾、金沢市立病院 外科²⁾

1998 ; 40 : 565-571

S 状結腸の腺管絨毛腺腫に起因した逆行性腸重積の1例

—特徴的な内視鏡所見を中心に—

家接 健一¹⁾、中島 久幸¹⁾、小杉 光世¹⁾、酒徳 光明¹⁾、清原 薫¹⁾、片田 正一¹⁾
伴登 宏行¹⁾、松 智彦¹⁾、笠島 史成¹⁾、山口聖次郎¹⁾、安念 有聲²⁾
市立砺波総合病院 外科¹⁾、市立砺波総合病院 病理²⁾

1998 ; 40 : 681-685

内視鏡的に診断し得た腹部大動脈十二指腸瘻の一救命例

森 和弘¹⁾、岩田 啓子¹⁾、仲井 培雄¹⁾、小林 弘信¹⁾、渡辺 俊雄¹⁾、竹山 茂¹⁾
戸島 雅宏²⁾

黒部市民病院 外科¹⁾、富山県立中央病院 心臓血管外科²⁾

1998 ; 40 : 925-930

経時的な内視鏡観察を行った胃への直接浸潤をきたした原発性肝細胞癌の1例

松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾、中川 彦人¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾、三輪 淳夫²⁾

富山県立中央病院 内科¹⁾、富山県立中央病院 臨床病理科²⁾

1998 ; 40 : 1295-1300

十二指腸粘膜表層に高度のリンパ管侵襲を認めた幽門部胃癌の一例

浅田 康行¹⁾、笠原 善郎¹⁾、平山 一久¹⁾、呉 哲彦¹⁾、土田 敬¹⁾、齊藤 英夫¹⁾
宗本 義則¹⁾、藤沢 克憲¹⁾、三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾
登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾

福井県済生会病院 外科¹⁾、福井県済生会病院 内科²⁾

1998 ; 40 : 1897-1903

潰瘍性大腸炎に合併した原発性硬化性胆管炎の1例

東田 元¹⁾、小坂星太郎¹⁾、東 征樹¹⁾、中沼 安二²⁾、宮森 勇¹⁾

福井医科大学 第3内科¹⁾、金沢大学医学部 第2病理²⁾

1997 ; 40 : 1998-2003

術前に内視鏡観察しえた小腸 angiodysplasia の1例

斉藤 典才^{1),5)}、関 誠¹⁾、上野 雅資¹⁾、石原 省¹⁾、新井 正美¹⁾、重田 英隆¹⁾
太田 博俊¹⁾、高橋 孝¹⁾、佐藤 栄一²⁾、小泉 満³⁾、柳澤 昭夫⁴⁾

癌研究会附属病院 外科¹⁾、癌研究会附属病院 内科²⁾、癌研究会附属病院 放射線科³⁾
癌研究所 病理部⁴⁾、石川勤労者医療協会城北病院 外科⁵⁾

1999 ; 41 : 182-187

多彩な消化管病変を伴う原発性アミロイドーシスの1例

須藤 弘之¹⁾、東 健¹⁾、大谷 昌弘¹⁾、伊藤 義幸¹⁾、宮地 英生¹⁾、山崎 幸直¹⁾
伊藤 重二¹⁾、栗山 勝¹⁾

福井医科大学 第2内科¹⁾

1999 ; 41 : 1478-1483

Gastritis cystica polyposa を追跡して発見した残胃吻合部早期癌の1例

細川 治¹⁾、海崎 泰治²⁾、津田 昇志¹⁾、渡辺 国重¹⁾、谷川 裕¹⁾、武田 孝之¹⁾
白崎 信二¹⁾、道傳 研司¹⁾、林 裕之¹⁾

福井県立病院 外科¹⁾、福井県立病院 病理²⁾

1999 ; 41 : 2224-2228

スキルス胃癌穿孔の1例

森 和弘¹⁾、河原 太¹⁾、仲井 培雄¹⁾、嶋 裕一¹⁾、竹山 茂¹⁾
黒部市民病院 外科¹⁾

1999 ; 41 : 2550-2554

術前に診断しえた乳癌大腸転移の1例

大野 健次¹⁾、清光 義則¹⁾、渡辺 博之¹⁾、古田 和雄²⁾、袖本 幸男³⁾
城北病院 内科¹⁾、城北病院 外科²⁾、城北病院 病理³⁾

2000 ; 42 : 32-35

Expandable metallic stent 留置で通過障害が改善した胃体部狭窄型4型胃癌の1例

鱒坂 秀之¹⁾、藤村 隆¹⁾、伏田 幸夫¹⁾、米村 豊¹⁾、三輪 晃一¹⁾
金沢大学 第2外科¹⁾

2000 ; 42 : 266-271

壁内転移によって多発性粘膜下腫瘍の形態を示した胃癌の1例

浅田 康行¹⁾、宗本 義則¹⁾、藤沢 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、飯田 善郎¹⁾
三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、登谷 大修²⁾、田中 延善²⁾
福井県済生会病院 外科¹⁾、福井県済生会病院 内科²⁾

2000 ; 42 : 822-828

蛋白漏出性胃症を合併し Helicobacter pylori 除菌により改善した Diffuse varioliform gastritis の1例

橘 良哉¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、米島 博嗣¹⁾、荻野 英朗¹⁾、里村 吉威¹⁾、鶴浦 雅志¹⁾
三輪 淳夫²⁾
富山県立中央病院 内科¹⁾、富山県立中央病院 臨床病理科²⁾

2000 ; 42 : 1006-1011

急性虫垂炎を契機に発見された早期虫垂癌の1例

前田 一也¹⁾、川浦 幸光¹⁾、龍沢 泰彦¹⁾、清水 淳三¹⁾、若林 時夫²⁾、早川 康浩²⁾
池田 直樹²⁾
石川県済生会金沢病院 外科¹⁾、石川県済生会金沢病院 消化器科²⁾

2000 ; 42 : 1036-1101

急性無石胆嚢炎症例に経乳頭の胆嚢ドレナージ術を施行した1例

北島 竜美¹⁾、林 裕之¹⁾、伊部 直之²⁾、辰巳 靖²⁾、道傳 研司¹⁾、白崎 信二¹⁾
細川 治¹⁾、武田 孝之¹⁾、渡辺 国重¹⁾、津田 昇志¹⁾
福井県立病院 外科¹⁾、福井県立病院 内科²⁾

2000 ; 42 : 1190-1197

発症前後に内視鏡観察をした Cronkhite-Canada 症候群の1例

西野 隆平¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾
富山労災病院 内科¹⁾

2000 ; 42 : 1218-1222

術前に消失したと考えられる早期大腸癌の1例

亀水 忠¹⁾、宗本 義則¹⁾、藤沢 克憲¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾
飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、月岡 照晴²⁾
福井県済生会病院 外科¹⁾、月岡医院²⁾

2000 ; 42 : 1304-1309

内視鏡的に進展経過を追跡し得た Diffuse Antral Vascular Ectasia の1例

飯田 恵¹⁾、里村 吉威¹⁾、橘 良哉¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、米島 博嗣¹⁾、荻野 英朗¹⁾
鶴浦 雅志¹⁾、三輪 淳夫²⁾
富山県立中央病院 内科¹⁾、富山県立中央病院 臨床病理科²⁾

2000 ; 42 : 1851-1856

内視鏡的経胃嚢胞ドレナージ術と somatostatin analogue の併用が奏功した脾仮性嚢胞の1例

服部 昌和^{1),2)}、石田 文生¹⁾、関健 一郎¹⁾、飯田 茂穂¹⁾、中川原儀三¹⁾
市立敦賀病院 外科¹⁾、福井県立病院 外科²⁾

2000 ; 42 : 1988-1993

舌根部転移をきたした胃癌の1例

横井 健二¹⁾、村上 望¹⁾、平野 誠¹⁾、宇野 雄祐¹⁾、野澤 寛¹⁾、川口 雅彦¹⁾
伊藤 祥隆¹⁾、橘川 弘勝¹⁾、増田 信二²⁾
厚生連高岡病院 外科¹⁾、厚生連高岡病院 病理²⁾

2000 ; 42 : 2117-2122

大腸内視鏡検査後にみられた上腸間膜静脈血栓症の1例

中屋 孝清¹⁾、細川 治¹⁾、津田 昇志¹⁾、渡辺 国重¹⁾、武田 孝之¹⁾、白崎 信二¹⁾
道傳 研司¹⁾、林 裕之¹⁾、中村 伸一¹⁾
福井県立病院 外科¹⁾

2000 ; 42 : 2263-2267

***Helicobacter pylori* 除菌成功後潰瘍再発を繰り返し約4年後に早期胃癌を認めた1例**

西野 隆平¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、竹森 康弘¹⁾、野田 八嗣¹⁾、小林 弘信²⁾、松木 伸夫²⁾
富山労災病院 内科¹⁾、富山労災病院 外科²⁾

2001 ; 43 : 20-24

食道裂孔ヘルニアに伴う胃軸捻転に経皮内視鏡的胃瘻造設術が有効であった1例

小市 勝之¹⁾、宮西 秀二¹⁾、岩根 弘明¹⁾、小川 滋彦²⁾
北陸中央病院 内科¹⁾、小川医院²⁾

2001 ; 43 : 167-171

悪性転化を来たしてS状結腸、膀胱に穿通したと考えられる卵巣成熟嚢胞性奇形腫の1例

梶田 剛司¹⁾、藤沢 克憲¹⁾、宗本 義則¹⁾、笠原 善郎¹⁾、三井 毅¹⁾、浅田 康行¹⁾
飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、藤沢 正清¹⁾、野ツ俣和夫²⁾、松能 久雄³⁾
福井県済生会病院 外科¹⁾、福井県済生会病院 内科²⁾、福井県済生会病院 病理部³⁾

2001 ; 43 : 261-265

同時性7多発早期胃癌の1例

龍沢 泰彦¹⁾、前田 一也¹⁾、清水 淳三¹⁾、川浦 幸光¹⁾、若林 時夫²⁾、早川 康浩²⁾
池田 直樹²⁾、松田耕一郎²⁾

石川県済生会金沢病院 外科¹⁾、石川県済生会金沢病院 消化器内科²⁾

2001 ; 43 : 291-294

大腸内視鏡検査にて発見された盲腸早期低分化腺癌の1例

桐山 正人¹⁾、藤田 秀人¹⁾、伊藤 博¹⁾、川村 泰一¹⁾、伊井 徹¹⁾、竹川 茂¹⁾
小島 靖彦¹⁾、足立 浩司²⁾、森本日出雄²⁾、渡辺駿七郎³⁾

国立金沢病院 外科¹⁾、国立金沢病院 消化器内科²⁾、国立金沢病院 臨床検査科³⁾

2001 ; 43 : 1187-1191

内視鏡的に摘出しえた胆道内回虫完全迷入症の1例

宮地 英生¹⁾、西川 邦寿¹⁾、林 重之¹⁾、永井 勝也¹⁾、山崎 幸直¹⁾、畑 正典¹⁾
大瀧 哲朗¹⁾、野口 正人²⁾

福井赤十字病院 消化器科¹⁾、福井赤十字病院 放射線科²⁾

2002 ; 44 : 17-22

酸性洗剤服用による腐食性胃腸炎後の癒痕狭窄症の1例

田島 秀浩¹⁾、佐々木省三¹⁾、中川原寿俊¹⁾、藤田 秀春¹⁾、福地 将彦²⁾、伊藤 博行²⁾
七澤 洋²⁾、田中三千雄³⁾

高岡市民病院 外科¹⁾、高岡市民病院 胃腸科²⁾

富山医科薬科大学附属病院 光学医療診療部³⁾

2002 ; 44 : 667-672

アニサキスによる回腸末端部 vanishing tumor の1例

岩根 弘明¹⁾、小市 勝之¹⁾

公立学校共済組合北陸中央病院 内科¹⁾

2002 ; 4 : 1930-1936

食道内多発隆起型表在癌の1例

川浦 幸光¹⁾、龍沢 泰彦¹⁾、寺田 卓郎¹⁾、石田 善敬¹⁾、清水 淳三¹⁾、若林 時夫²⁾
池田 直樹²⁾、松田 尚登²⁾、水野 秀城²⁾、今井 美和³⁾

石川県済生会金沢病院 外科¹⁾、石川県済生会金沢病院 消化器内科²⁾

石川県立看護大学 健康科学科病理部門³⁾

2002 ; 44 : 2095-2100

麻痺性イレウスで発症した劇症型アメーバ性大腸炎の1例

角谷 慎一¹⁾、道傳 研司²⁾、海崎 泰治²⁾、細川 治¹⁾、前田 重信¹⁾、林 裕之¹⁾
服部 昌和¹⁾、武田 孝之¹⁾、渡辺 国重¹⁾

福井県立病院 外科¹⁾、福井県立病院 病理²⁾

2003 ; 45 : 261-266

内視鏡切除が有効であった Intraluminal Duodenal Diverticulum の 1 例

能登 正浩¹⁾、二宮 致¹⁾、佐々木省三¹⁾、西村 元一¹⁾、藤村 隆¹⁾、萱原 正都¹⁾
清水 康一¹⁾、太田 哲生¹⁾、三輪 晃一¹⁾
金沢大学大学院医学系研究科 がん局所制御学分野¹⁾

2003 ; 45 : 2209-2214

Tyrosine Kinase 阻害薬 (Imatinib) が奏功した胃原発 GIST の 1 例

服部 昌和¹⁾、大野 徳之¹⁾、細川 治¹⁾、海崎 泰治²⁾、道伝 研司¹⁾、林 裕之¹⁾
森田 信人¹⁾
福井県立病院 外科¹⁾、福井県立病院 病理²⁾

2004 ; 46 : 1350-1354

胃瘻内部バンパーの接触面に発生した過形成性ポリープの 1 例

野上 達也¹⁾、小尾 龍右¹⁾、堀 亮太²⁾、柴原 直利³⁾、嶋田 豊¹⁾、田中三千雄⁴⁾
富山医科薬科大学 和漢診療学¹⁾、富山医科薬科大学 同第 1 病理²⁾
富山医科薬科大学 和漢薬研究所漢方診断部門³⁾
富山医科薬科大学 光附属病院学医療診療部⁴⁾

2004 ; 46 : 1355-1359

十二指腸乳頭腺腫の切除後再発に内視鏡的な APC による腫瘍焼灼術が奏功した 1 例

渋谷 和人¹⁾、坂東 正¹⁾、神山 公希¹⁾、橋本伊佐也¹⁾、津田 祐子¹⁾、斎藤 文良¹⁾
塚田 一博¹⁾、清水 哲朗²⁾、霜田 光義²⁾、田中三千雄³⁾
富山医科薬科大学 第 2 外科¹⁾、氷見市民病院 外科²⁾
富山医科薬科大学附属病院 光学医療診療部³⁾

2004 ; 46 : 2118-2123

内視鏡的十二指腸乳頭切除後 1 か月目に発生した乳頭部狭窄の 1 例

前田 重信¹⁾、林 裕之¹⁾、海崎 泰治²⁾、細川 治¹⁾、道伝 研司¹⁾、服部 昌和¹⁾
福井県立病院 外科¹⁾、福井県立病院 臨床病理研究科²⁾

2004 ; 46 : 2304-2309

管腔外発育潰瘍型原発性空腸粘液癌の 1 切除例

坂本 茂夫¹⁾、大野 健次¹⁾、斉藤 典才²⁾、袖本 幸男³⁾
石川勤労者医療協会城北病院 内科¹⁾、石川勤労者医療協会城北病院 外科²⁾
石川勤労者医療協会城北病院 病理³⁾

2005 ; 47 : 1101-1106

扁平隆起型十二指腸腺腫の 1 例

野上 達也¹⁾、小尾 龍右¹⁾、折原 正周²⁾、柴原 直利³⁾、嶋田 豊¹⁾、田中三千雄⁴⁾
富山医科薬科大学 和漢診療部¹⁾、富山医科薬科大学 第 3 内科²⁾
富山医科薬科大学 和漢研究所漢方診断学³⁾、富山大学附属病院 光学医療診療部⁴⁾

2006 ; 48 : 1021-1026

アルゴンプラズマ凝固療法が奏功したが処置後狭窄をきたした難治性出血性放射線腸炎の1例

尾山 勝信¹⁾、森田 晃彦¹⁾、寺田 逸郎¹⁾、山本 精一¹⁾、加治 正英¹⁾、前田 基一¹⁾
藪下 和久¹⁾、小西 孝司¹⁾、松田 充²⁾、野田 八嗣²⁾
富山県立中央病院 外科¹⁾、富山県立中央病院 消化器内科²⁾

2006 ; 48 : 1437-1441

Von Recklinghausen 病に5重癌として発症した十二指腸乳頭部衝突癌の1例

森川 充洋¹⁾、林 裕之¹⁾、細川 治¹⁾、海崎 泰治²⁾、道傳 研司¹⁾、服部 昌和¹⁾
武田 孝之¹⁾、谷川 裕¹⁾、渡辺 国重¹⁾
福井県立病院 外科¹⁾、福井県立病院 臨床病理科²⁾

2006 ; 48 : 1442-1446

内視鏡的切開排膿術で治癒した直腸S状部周囲膿瘍の1例

中嶋 隆彦¹⁾、平井 聡²⁾、國谷 等²⁾、中村 暁²⁾、杉山 敏郎¹⁾、田中三千雄³⁾
富山大学 第3内科¹⁾、氷見市民病院 内科²⁾、富山大学附属病院 光学医療診療部³⁾

2007 ; 49 : 195-201

内視鏡的摘出後に短期間で進行癌にて局所再発したS状結腸癌の1例

川口 雅彦¹⁾、宗本 義則¹⁾、斉藤 英夫¹⁾、笠原 善郎¹⁾、藤澤 克憲¹⁾、三井 毅¹⁾
浅田 康行¹⁾、飯田 善郎¹⁾、三浦 将司¹⁾、須藤 嘉子²⁾
福井県済生会病院 外科¹⁾、福井県済生会病院 病理²⁾

2007 ; 49 : 1433-1439

経動脈的塞栓術が有効であった直腸動静脈奇形の1例

安居 利晃¹⁾、尾山 勝信¹⁾、中野 達夫¹⁾
浅ノ川総合病院 外科¹⁾

2008 ; 50 : 212-216

ステント留置によりQOLの著明な改善が得られた切除不能スキルス胃癌による十二指腸狭窄の1例

藤岡 雅子¹⁾、出口 正秋¹⁾、廣瀬 和郎¹⁾
坂井市立三国病院 外科¹⁾

2008 ; 50 : 2484-2487

経鼻内視鏡を用いて経皮的胃瘻造設術“Direct法”を施行した気管切開後の1症例

羽田 匡宏¹⁾、大竹由美子¹⁾、橋爪 泰夫¹⁾
金沢市立病院 外科¹⁾

2008 ; 50 : 2834-2839

病理組織学的に pseudosarcomatous granulation の像を呈した食道胃粘膜接合部炎症性ポリープの1例

又野 豊^{1),4)}、本田ゆかり¹⁾、亀田 正二¹⁾、細川 治²⁾、海崎 泰治³⁾、岡田 俊英⁴⁾
国保小松市民病院 内科¹⁾、福井県立病院 外科²⁾、福井県立病院 臨床病理学³⁾
金沢大学 臓器機能制御学⁴⁾

2009 ; 51 : 1295-1300

内視鏡的粘膜下層剥離術を施行し、粘膜内に限局した胃リンパ球浸潤性髄様癌 (medullary carcinoma with lymphoid stroma) と判明した 1 例

又野 豊¹⁾、後藤 善則¹⁾、本田ゆかり¹⁾、亀田 正二¹⁾、藤岡 重一²⁾、海崎 泰治³⁾
国保小松市民病院 内科¹⁾、国保小松市民病院 外科²⁾、福井県立病院 臨床病理科³⁾

2009 ; 51 : 2893-2896

S 状結腸癌術後吻合部への卵管采迷入の 1 例

森山 秀樹¹⁾、芝原 一繁¹⁾、佐々木正寿¹⁾、小西 孝司¹⁾
富山赤十字病院 外科¹⁾

2010 ; 52 : 38-43

内視鏡的クリッピング止血をおこなった新生児出血性胃潰瘍の 2 例

後藤 善則¹⁾、土山 寿志¹⁾、平野 桂¹⁾、早稲田洋平¹⁾、三輪 一博¹⁾、山田 真也¹⁾
金子 佳史¹⁾、石川 暢巳²⁾、大森 俊明³⁾、島崎 英樹⁴⁾
石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、石川県立中央病院 小児外科²⁾、おおもりクリニック³⁾
大滝病院⁴⁾

2010 ; 52 : 1421-1425

巨大直腸腫瘍 ESD 後に狭窄症状を来した 1 例

山田 真也¹⁾、平野 桂¹⁾、早稲田洋平¹⁾、稲垣 聡子¹⁾、三輪 一博¹⁾、金子 佳史¹⁾
後藤 善則¹⁾、土山 寿志¹⁾、片柳 和義²⁾、車谷 宏²⁾
石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、石川県立中央病院 臨床病理²⁾

2010 ; 52 : 2927-2932

Russell body gastritis の 1 例

田畑 信輔¹⁾、田口 誠一¹⁾、法木 左近²⁾
福井循環器病院 消化器内科¹⁾、福井大学 腫瘍病理学²⁾

2010 ; 52 : 3111-3116

貧血を契機にダブルバルーン小腸内視鏡で発見された小腸 Adenomyomatous Hamartoma の 1 例

堀井 里和¹⁾、山下 竜也¹⁾、加賀谷尚史¹⁾、鷹取 元¹⁾、砂子坂 肇¹⁾、大石 尚毅¹⁾
荒井 邦明¹⁾、柿木嘉平太¹⁾、北村 星子²⁾、金子 周一¹⁾
金沢大学附属病院 消化器内科¹⁾、金沢大学附属病院 臨床病理科²⁾

2011 ; 53 : 1109-1116

Roux-en-Y 再建の輸入脚の悪性狭窄部に対する金属ステント留置の経験

木田 明彦¹⁾、松田耕一郎¹⁾、平井 聡¹⁾、島谷 明義¹⁾、堀田 洋介¹⁾、平松 活志¹⁾
松田 充¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾
富山県立中央病院 内科¹⁾

2011 ; 53 : 1609-1616

多発性骨髄腫の胃病変に対して narrow-band imaging 併用拡大観察を行った 1 例

中西 宏佳¹⁾、金子 佳史¹⁾、山田 真也¹⁾、片柳 和義²⁾、車谷 宏²⁾、土山 寿志¹⁾
石川県立中央病院 消化器内科¹⁾、石川県立中央病院 病理診断科²⁾

2011 ; 53 : 3305-3309

歯肉転移にて発見された盲腸癌の1例

木村 洋平¹⁾、道傳 研司¹⁾、浅海 吉傑¹⁾、林田 有市¹⁾、宮永 太門¹⁾、大田 浩司¹⁾
林 裕之¹⁾、服部 昌和¹⁾、橋爪 泰夫¹⁾、海崎 泰治²⁾
福井県立病院 外科¹⁾、福井県立病院 臨床病理科²⁾

2012 ; 54 : 1457-1463

ニガクリタケ中毒による消化管障害を内視鏡的に観察し得た1例

伊藤 錬磨¹⁾、金子 佳史¹⁾、中西 宏佳¹⁾、辻 国広¹⁾、吉田 尚弘¹⁾、富永 桂¹⁾
辻 重継¹⁾、竹村 健一¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾
石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

2012 ; 54 : 2246-2251

ダブルバルーン小腸内視鏡検査が診断に有用であった小腸アニサキス症の1例

池辺美奈子¹⁾、松田 充¹⁾、平井 聡¹⁾、堀田 洋介¹⁾、島谷 明義¹⁾、松田耕一郎¹⁾
平松 活志¹⁾、荻野 英朗¹⁾、野田 八嗣¹⁾
富山県立中央病院 内科¹⁾

2007 ; 49 : 171-177

GIST : 診断の現況

中嶋 隆彦¹⁾、三輪 重治¹⁾、澤崎 拓郎¹⁾、塚田健一郎¹⁾、藤浪 斗¹⁾、宮嵜 孝子¹⁾
細川 歩¹⁾、折原 正周¹⁾、工藤 俊彦¹⁾、杉山 敏郎¹⁾
富山大学 第3内科¹⁾

2011 ; 53 : 1419-1425

デジタル画像時代－何が問題か？

田中三千雄¹⁾
富山大学 名誉教授¹⁾

手技の解説

2008 ; 50 : 68-79

胃における ESD

稲土 修嗣¹⁾、品川 和子¹⁾、成瀬 睦子²⁾

富山赤十字病院 消化器科¹⁾、富山赤十字病院 麻酔科²⁾

2011 ; 53 : 3800-3810

噴門部の ESD、幽門輪の ESD

松田 充¹⁾、野田 八嗣¹⁾

富山県立中央病院 内科¹⁾

新しい手技・処置具・機器

2011 ; 53 : 74-75

術中出血コントロールを意識した IT ナイフ 2 による胃 ESD の工夫

金子 佳史¹⁾、山田 真也¹⁾、土山 寿志¹⁾

石川県立中央病院 消化器内科¹⁾

注目の画像

2004 ; 46 : 1218-1219

十二指腸腺腫

田中三千雄¹⁾、薄田 勝男¹⁾、折原 正周²⁾

富山医科薬科大学附属病院 光学医療診療部¹⁾、富山医科薬科大学 第3内科²⁾

2005 ; 47 : 1554-1555

胃瘻造設後に mucosal bridge が生じた 1 例

小川 滋彦¹⁾、増永 高晴²⁾

小川医院¹⁾、KKR 北陸病院 内科²⁾

2005 ; 47 : 2412-2413

虫垂粘液嚢胞腺腫 (Mucinous cystadenoma of the vermiform appendix)

稲土 修嗣¹⁾、八木 真悟²⁾、前田 宣延³⁾

富山赤十字病院 消化器科¹⁾、富山赤十字病院 外科²⁾、富山赤十字病院 病理部³⁾

2006 ; 48 : 1144-1145

A 型胃炎に伴う多発胃カルチノイド

細川 治¹⁾、海崎 泰治²⁾、森下 実¹⁾

福井県立病院 外科¹⁾、福井県立病院 病理²⁾

2006 ; 48 : 1250-1251

ズビニ鉤虫症の 1 例

中嶋 隆彦¹⁾、國谷 等²⁾、中村 暁²⁾

富山大学 第3内科¹⁾、氷見市民病院 内科²⁾

最新文献紹介

2004 ; 46 : 2146

***Helicobacter pylori* の除菌療法が球部炎と十二指腸の胃上皮化生に及ぼす影響**

田中三千雄¹⁾

富山医科薬科大学附属病院 光学医療診療部¹⁾

2005 ; 47 : 1573

Dyspepsia あるいは慢性胃炎の患者の胃粘膜病変におよぼす胆汁逆流の影響

田中三千雄¹⁾

富山医科薬科大学附属病院 光学医療診療部¹⁾

2006 ; 48 : 1489

セリアック病に対する、生検に頼らない内視鏡的診断法の精度と経済効果への有効性

田中三千雄¹⁾

富山医科薬科大学附属病院 光学医療診療部¹⁾

2007 ; 49 : 2747

モサプリドの消化管通過時間への作用とカプセル内視鏡時投与の診断学的有用性

田中三千雄¹⁾

富山大学附属病院 光学医療診療部¹⁾

2008 ; 50 : 2543

OBI システム：セリアック病における十二指腸絨毛パターンの明瞭化のための新しい方法

田中三千雄¹⁾

桜井病院¹⁾

2009 ; 51 : 2766

**コンピュータシステムを用いたカプセル内視鏡のトレーニングは、病変拾い上げの能力を養って
くれる**

田中三千雄¹⁾

桜井病院¹⁾

2010 ; 52 : 2993

**十二指腸の胃腺窩上皮化生と異所性胃粘膜：その成因に *Helicobacter pylori* が関与している証拠は
ない**

田中三千雄¹⁾

富山大学 名誉教授¹⁾

2011 ; 53 : 2053

十二指腸の胃上皮化生：endomicroscopy による生体内診断と functional dyspepsia との関連性

田中三千雄¹⁾

富山大学 名誉教授¹⁾

各支部の活動

2008 ; 50 : 3674-3678

今日までの北陸支部の活動

田中三千雄¹⁾

日本消化器内視鏡学会北陸支部長¹⁾

会長講演

2000 ; 42 : 941-952

自然史からみた胃癌の生物学的特性と診断・治療への展開

磨伊 正義¹⁾

第57回日本消化器内視鏡学会総会会長

金沢大学がん研究所 外科¹⁾

宿題講演

1996 ; 38 : 1572-1574

色の診断

－現状と展望－

田中三千雄¹⁾

富山医科薬科大学 第3内科¹⁾

第1回崎田賞受賞者論文

2008 ; 50 : 1199-1201

崎田賞を受賞して

伊藤 博¹⁾

伊藤病院¹⁾